ハイビジョン ロクラク Slim

メディアプレーヤ 取扱説明書

- このたびは、日本デジタル家電 ハイビジョンロクラク Slim をお買い上げいた だきまして、誠にありがとうございました。
- 付属されております本アプリケーションを正しく使っていただくために、お使い になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつもお手元においてご使用ください。
- 本書は「ハイビジョンロクラク Slim 本体の接続及び設定については触れてお りません。必ず「ハイビジョンロクラク Slim」本体付属の取扱説明書をご覧の 上、正しく接続及び設定を行ってください。



₩ 株式会社 日本デジタル家電

0120-498-798 http://www.rokuraku.com

使用許諾契約書

本使用許諾契約書(以下「本契約」といいます)は、お客様と(株)日本デジタル家電との間の契約です。ソフトウェアロクラクおよびそれに付随するソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)をインストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約のすべての条件に同意されたことになります。本契約の条件に同意できない場合は、ご使用にならないでください。

第1条 使用権の許諾

(株)日本デジタル家電は、本契約記載の条件に従い、 本ソフトウェアに関し、日本国内における以下の非独 占的かつ譲渡不可能な権利をお客様に対して許諾しま す。

- 1. 本ソフトウェアを、1 台のハードウェアへインストールしする権利。ただし、お客様が本ソフトウェアを他のハードウェアへ移管する場合には、本ソフトウェアを移管前のハードウェアから完全に消去することを条件とします。
- 2. 本ソフトウェアの保存のみを目的として、1コピーに限り本ソフトウェアのバックアップ・コピーを作成する権利。

第2条 著作権等

- 1. 本ソフトウェア及びマニュアルに関する著作権、 特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知 的所有権は(株)日本デジタル家電へ独占的に帰属 します。
- 2. お客様は、(株)日本デジタル家電の書面による事前の承認を得ることなく、本ソフトウェア及びマニュアルを第三者へ賃貸、貸与、販売または譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア及びマニュアルに担保権を設定することはできないものとします。
- 3. お客様は、本ソフトウェアにつき、リバース・エンジニア、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることはできないものとします。お客様の改造に起因して本ソフトウェアに何らかの障害が生じた場合、(株)日本デジタル家電は当該損害に関して一切の責任を負わないものとします。

第3条 保証及び責任の限定

1. (株)日本デジタル家電は、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、マニュアルもしく

- は第4条に定義されるサポートサービスに関して一切の保証を行いません。また、(株)日本デジタル家電は、本ソフトウェア及びマニュアルの機能もしくはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェア又はマニュアルの物理的な紛失、盗難、事故及び誤用等に起因するお客様の損害につき一切の保証をいたしません。
- 2. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェア・プログラム(本ソフトウェアを含むがこれに限られない)の選択、導入、使用および使用結果につきましては、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェア又はマニュアルの使用もしくはサポートサービスに起因してお客様又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して(株)日本デジタル家電は一切の責任を負いません。

第4条 契約の解除

- 1. お客様が本契約に違反した場合、(株)日本デジタル家電は本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア及びマニュアルを一切使用することができません。
- 2. お客様は、本ソフトウェア、マニュアル及びその すべての複製物を破棄することにより本契約を終 了させることができます。この場合、ライセンス 対価は返還いたしません。
- 3. 本契約が終了するか又は解除された場合、お客様は、本ソフトウェア、マニュアル及びそのすべての複製物を(株)日本デジタル家電へ返却するか又は破棄するものとします。

第5条 一般条項

- 1. お客様は、(株)日本デジタル家電の書面による事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェアを日本 国外へ持ち出すことはできないものとします。
- 2. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本 契約の締結以前にお客様と(株)日本デジタル家電 との間になされたすべての取り決めに優先して適 用されます。
- 3. 本契約は、日本国法に準拠するものといたします。 本契約に起因する紛争の解決については、東京地 方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有する ものとします。

必ずお読みください

- 大切な記録の場合には、必ず事前に試し録りをし、正常に記録されていることを確認してください。
- 大切な記録映像に関しましては、そのコピーをあらかじめ作成しておくことを お勧めいたします。
- 万一、不具合により記録されなかった場合や、ファイルが破損・削除された 場合の記録内容の補償についてはご容赦ください。
- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権 利者に無断では使用できません。

付属品

お使いになられる前に、付属品をお確かめ下さい。 本ソフトウェアを使用するのに必要な付属品は、以下の通りです。

□ インストール用 CD-ROM

テクニカルサポート

ユーザー登録

ご登録頂くと、お役に立つ各種情報のご案内などを随時お届けしておりますので、是非ご登録いただきますようお願い致します。

ご登録の際、必要事項の記入漏れなどがあった場合、ユーザー登録できませんので、必ずご確認ください。

テクニカルサポートサービス

テクニカルサポートサービスは、登録ユーザーのみご利用いただけます。

何らかの問題点・疑問点がございましたら、まず各機能の説明ページや、「Q&A」等をご覧下さい。それでも問題・疑問を解決できない場合には、下記のサポート窓口を用意しておりますので、ご都合がよいサポート窓口までお問い合わせ頂けますよう、お願いいたします。

また、インターネットホームページ上では、ロクラクをはじめとした、最新情報やユーザーサポートページを設けておりますので、下記URLにてご覧下さい。

メールサポート

下記の必要事項をご確認頂き、当社サービス 窓口となる E-mail アドレスまでお問い合わせ 頂けますようお願い致します。

FAX サポート

インターネット環境をお持ちで無い方は、下 記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口 までお問い合わせください。

電話サポート

インターネット環境をお持ちで無い方は、下 記の必要事項をご確認頂き、当社サービス窓口 までお問い合わせ下さい。 各サポート窓口をご利用いただく場合には、下 記事項が必要となる場合があります。お問い合 わせの前にご確認願います。

- 記入日
- ・氏名(ユーザ登録名)
- ・電話番号及び FAX 番号
- 住所
- 登録番号
- ・製品名及びバージョン
- ・お使いのパソコン環境(メーカー名、製品 名及びバージョン、OS のバージョン、CPU 及びメモリ搭載容量等)
- 表示されたメッセージ
- ・問題が発生した場合の詳しい状況

今後とも、株式会社 日本デジタル家電の製品をご愛用くださいますよう、お願い申し上げます。

テクニカルサポート・サービス窓口

E-mail アドレス <u>help@rokuraku.com</u>

電話番号

Öl2Ö

0120-498-798

(修理サポート係をご指定ください)

FAX 番号 **053-456-7999**

サービス時間 9:30~12:00, 13:00~17:00

(十曜・日曜・祝祭日・

年末年始・夏期休暇を除く)

URL http://www.rokuraku.com

本書に記載されている機能は、本書を 作成した時点で確認されている情報を記載しています。本書作成後の最新情報に つきましては、弊社サポート窓口までお 問い合わせください。

もくじ

1.	はじめに	5
	メディアプレーヤについて	
	再生可能なファイル	5
	・ 動作環境	5
2.	接続・インストールガイド	6
	・ デバイスドライバのインストール	6
	・ ソフトウェアのインストール	7
	・ ソフトウェアのアンインストール	7
3.	操作方法	8
	起動	8
	・ 接続	8
	・ ファイル一覧の表示	9
	・ 再生・停止	9
	• 切断	10
	終了	10

1. はじめに

・ メディアプレーヤについて

このたびは、メディアプレーヤをお使いいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に 本書をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

メディアプレーヤは PC 上にあるロクラクシリーズの録画ファイルなどの MPEG2 トランスポートストリームファイルをハイビジョンロクラクで再生するツールです。

・ 再生可能なファイル

再生可能なファイルは以下のものです。

- (1) ロクラクシリーズで録画したファイル(拡張子.m2t)
- (2) ARIB 規格に準拠した MPEG2 トランスポートストリームファイル(拡張子.ts)

· 動作環境

パソコン DOS/V

対応 OS Windows 2000 日本語版

Windows XP 日本語版

Windows Vista 日本語版

ディスプレイ 800×600 FullColor 以上で、表示が可能なディスプレイカード

CPU Intel Pentiun 3, 4 / Celeron / Core / Core2

AMD Athlon, Duron 800MHz 以上

推奨環境は 1.3GHz 以上

メインメモリ 256MB 以上 (ただし、Windows 2000 の場合は 128MB 以上)

その他 対応 OS 上に Direct X8.1 以降がインストールされていること。

PC の USB デバイスは 2.0 を推奨。1.1 の場合、正常に動作し

ない機能があります。

- 表記している対応機種以外での動作保証は致しかねます。
- OS は各バージョンにおける最新のサービスパック・修正パッチを適用してください。
- Windows は、Microsoft Windows operating system の略称として表記しています。
- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
- その他一般に、会社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- 仕様は予告なく変更されることがあります。

2. 接続・インストールガイド

・ デバイスドライバのインストール

メディアプレーヤを使用するには、PC にデバイスドライバをインストールする必要があります。 以下の手順に沿って、デバイスドライバをインストールしてください。

この手順は、初めて PC とロクラクとを USB で接続した場合の 1 回のみ行います。それ以降は 必要ありません。

(1) Windows の起動・ログイン

まず、ロクラク本体の電源を切った状態で Windows を起動します。

WindowsXP または 2000 をお使いのお客様は、「コンピュータの管理者」もしくは「Administrator」権限を持つユーザアカウントでログインしてください。

「制限」権限などのユーザアカウントではインストールができない可能性があります。 起動後、添付されていますインストール CD を、CD ドライブに挿入してください。

(2) 接続

ロクラクと PC を USB ケーブルで接続してください。ロクラクの USB ハードディスクを外し、「USB ホスト」コネクタに何も繋がっていない状態にして下さい。

接続後に、ロクラクの電源を入れてください。電源を投入すると、画面上に「新しいハードウェアを検出しました。 NCC USB Device」などと表示されます。

(3) インストール

しばらくすると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。 以下の手順でインストールしてください。


① 「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」では、「いいえ、 今回は接続しません」をクリックします。そ の後で【次へ】ボタンをクリックします。



②「インストール方法を選んでください」では、「一覧または特定の場所からインストールする」をクリックします。その後で【次へ】ボタンをクリックします。



- ③ 「次の場所で最適のドライバを検索する」をクリックしてください。また、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索」のチェックは入った状態、「次の場所を含める」のチェックは外した状態にしてください。その後で【次へ】ボタンをクリックします。
- ④ 自動的にインストールが開始されます。





⑤ 「新しいハードウェアの検索ウィザードの 完了」画面が表示されますので、【完了】 ボタンをクリックしてください。

その後、「デバイスの準備ができました」というメッセージが表示される場合があります。



・ソフトウェアのインストール

メディアプレーヤはアッププログラムによるインストールは必要ありません。

PC のハードディスク上のお好きな場所にコピーして使用して下さい。

CD から直接起動することも可能です。

・ ソフトウェアのアンインストール

レジストリ等を使用していませんので、アンインストールはコピーしたアプリケーションを削除して下さい。

3. 操作方法

・起動


UsbPlay(お使いの PC の設定によっては UsbPlay.exe と表示される場合があります)をダブルクリックして起動します。

接続


ロクラクは TV 映像が出力されている状態にして下さい。メニュー等が表示されている状態では再生は出来ません。

ロクラクの USB ハードディスクを外し、「USB ホスト」コネクタに何も繋がっていない状態にして下さい。

ロクラクと PC を USB ケーブルで接続し、「接続」ボタンを押して下さい。




ロクラクと接続すると、「ロクラクと接続しました」というメッセージが表示されます。



· ファイルー覧の表示

「フォルダ変更」ボタンを押して、動画の保存されているフォルダを指定して下さい。



そのフォルダに含まれている動画がサムネイルに表示されます。



※ ロクラクシリーズで保存されたファイルは先頭画像の静止画が表示されます。その他の 形式のファイルの場合、静止画は表示されません。

・ 再生・停止

再生したいファイルの画像をクリックし、「再生開始」ボタンを押すと再生が開始されます。



再生中に「停止」ボタンを押すと再生が停止します。 また、ファイルを再生し終わっても、自動的に停止します。

• 切断

終了する前に「切断」ボタンを押してロクラクとの接続を解除してして下さい。



・ 終了

「終了」ボタンを押してプログラムを終了して下さい。

