

ハードディスクビデオ「ロクラク」に、

新たにiEPG搭載モデルが登場しました。

テレビ番組表をインターネットで見て簡単に録画予約ができるのです。

さらに、パソコン連携機能(Windows/Mac(版)との接続機能)が進化しました。

しかも、大容量80GBハードディスクを内蔵。

「ロクラク」なら、USBでパソコンと接続でき、録画した映像を転送して、DVD/CD/MOに保存したり映像をメールで交換したり、さらに、外出先からメールで録画予約もできてしまうのです。「ロクラク」は、全てが新しいまるでマジシャンみたいな新世代ビデオです。

新世代ハードディスクビデオ



i EPG**対応** Windows/Mac対応

IDE**増設端子 外部**IDE**ドライブ制御**

外部ATAPI ドライブ制御拡張機能

録画画質自由設定機能

512Kbps~12Mbps(VBR/CBR**選択可能**)

 $720 \times 480(D1)/320 \times 480(HD1)/320 \times 240(SIF)$

D端子によるYUV出力 BS/CS予約録画機能

89,800円で新発売

大容量 ハードディスク 8 0 G B 搭載 Mac(版) 対応 Windows 対応

小型 スタイリッシュ PVR パーソナルビデォレコータ





iEPG搭載・Windows/Mac対応。大容量80GB。

連続 4 8 時間 最大320時間

i E P G 搭載 M a c 対応

「ロクラク」標準にプラス・・・

i EPG**対応。**

Windows/Mac**対応。**

IDE**増設端子 外部**IDE**ドライブ制御**

外部ATAPIドライブ制御拡張機能

録画画質自由設定機能

512Kbps~12Mbps(VBR/CBR**選択可能**)

 $720 \times 480(D1)/320 \times 480(HD1)/320 \times 240(SIF)$

D端子によるYUV出力 BS/CS予約録画機能





型名		ロクラク(ス・パ- タイプ80 ‡
価格		¥89,800
入出力端子	映像信号	NTSC
	映像 音声入力	各1系統 S-Video,Video RCA,Audio(L,R) RCA
	映像 音声出力	各1系統 S-Video,Video RCA,Audio(L,R) RCA
	アンテナ入出力	RF入出力(VHF/UHF 75)
	映像D端子	(YUV出力)
	USB端子	
	IDE增設端子	(外部IDEドライブ増設用)
画質	録画方式	MPEG2 MP@ML
	録音方式	MPEG1 LayerII
		高画質:任意設定可能 (解像度 録画モード録画レート音声レー・設定は組合せによっては制約があます)
	高画質録画解像度	解像度 D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可 録画モード VBR/CBR選択可
	同凹貝球凹肝隊反	録画レート 512K ~ 12Mbps選択可
		音声レート 64K ~ 384Kbps選択可
		リングバッファ録画時画質 解像度モード,レーH任意設定
		標準画質:仕意設定可能
		(解像度 録画モード録画レート音声レー 設定は組合せによっては制約があます)
		解像度 D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可
	標準録画解像度	録画モード VBR/CBR選択可
		録画レート 512K ~ 12Mbps選択可
		音声レート 64K ~ 384Kbps選択可
		リングバッファ録画時画質 解像度モード,レー H任意設定 長時間画質: 任意設定可能
		(解像度 録画モード・録画レート・音声レート設定は組合せによっては制約があ + お
		解像度 D1/HD1/SIF/QSIF解像度選択可
	長時間録画解像度	録画モード VBR/CBR選択可
		録画レート 512K ~ 12Mbps選択可
		音声レート 64K~384Kbps選択可
		リングバッファ録画時画質 解像度モード,レート任意設定
	リアルタイムVBR制御	
録画容量	ハードディスク容量	80GB
	録画可能タイトル数	200(MAX)
	録画時間(高画質)	320時間(MAX) (注)画質設定状況に依存
	録画時間(標準)	320時間(MAX) (注)画質設定状況に依存
	録画時間(長時間)	320時間(MAX) (注)画質設定状況に依存
簡易編集	タイトル・コピー	
	タイトル削除	
	タイトル分割	
	タイトル結合	
	タイトル切り捨て	
	タイトル名称変更	
i .	A/LII プロニカL	1
正PG搭載	タイトル・プロテクト	<u> </u>

録画再生	タイムスリップ再生(録画中)	
	追いかけ再生(録画中)	
	独立並行録画再生	
	リングバッファ録画再生	
	24時間タイムチャート録画	
	予約録画	
	週間録画予約	
	ワンタッチ録画(録画時間設定)	
	BS/CS予約録画	(注)ビデオ入力検出自動録画
	プログラム再生	
	頭だし再生	
トリック再生	ランダムピクチャー再生機能	
	(マーカー機能)	
	リピー・博生	
	スチル	
	コマ送り	
	早送り(4/16/64/256/999倍)	
	巻戻し(4/16/64/256/999倍)	
	スロー(1/2,1/4,1/8,1/16,1/32)	
便利機能	ワンタッチ・タイトル切換	
	6画面サムネイル表示	
	24画面サムネイル表示	
	タイトル情報表示	
	ハードディスク残量表示	
	ファイル名称自動生成	
	ハードディスク・フォーマット	
	チャンネル自動設定	
	おこのみチャンネル設定	
	チャンネルポジション	1 ~ 62,C13 ~ C63(CATV)
	OSD表示 (切換)選択	
	時計機能	
	ワンタッチ地上波/外部入力/ 記録映像切り換え	
	録画中チャンネル切換	
	主音声/副音声・ステレオ切換	
PC 通信	PC間タイトル転送(USB)	
	PCリモー I制御(USB)	
	ファームウエアダウンロード	
	M a. 対応(版)	
操作方式	フロントパネル操作	
	リモコン操作	
その他	消費電力(MAX)	33W
	待機時消費電力	6W
	大きさ(幅X高さX奥行き)	105 X 145 X 220 mm
	重量	(約) 2.20 kg
-	_	